

Digital Color Proof Certification w oparciu o pasek kontrolny Fogra

Offset, typ papieru 1-5, płyty pozyt., raster okres. 60/cm, czastki stale, TVI zgodnie z "ProzessStandard Offsetdruck" oraz ISO 12647-2:2004

Wart. docelowe warunków pomiaru: ISO 13655: CIELAB, geometria 0/45 lub 45/0, obserwator 2 deg, D50, biały podkład

Nazwa zadania: grayvals
 Profil drukarki: E48kPP_ContractProofPaper_PK_N
 Profil odniesienia: ISO Coated
 Data i godzina: 17/11/2006 14:35:23

	Rezultat	delta E	Tolerancja (dE)
Podloze:	OK	0.84	3.00
Srednia:	OK	1.29	4.00
Maksimum:	OK	4.09	10.00
Podstawowy C:	OK	0.46	5.00
Podstawowy M:	OK	2.07	5.00
Podstawowy Y:	OK	2.17	5.00
Podstawowy K:	OK	1.06	5.00

Pole				Odniesienie			Zmierzone				delta E
C	M	Y	K	L	a	b	L	a	b	delta E	
100	0	0	0	54.99	-39.97	-50.72	54.70	-40.32	-50.80	0.46	
70	0	0	0	67.35	-27.17	-36.45	67.18	-28.62	-35.76	1.61	
40	0	0	0	80.49	-13.79	-21.07	79.83	-14.34	-20.69	0.95	
0	100	0	0	47.02	75.89	-3.81	46.83	73.85	-4.14	2.07	
0	70	0	0	60.46	52.25	-7.03	60.13	51.35	-7.17	0.97	
0	40	0	0	76.68	26.20	-7.68	76.32	25.28	-8.08	1.07	
0	0	100	0	89.30	-4.37	94.70	88.75	-6.24	95.64	2.17	
0	0	70	0	90.93	-4.64	63.06	89.83	-5.74	62.33	1.72	
0	0	40	0	92.91	-3.16	30.61	92.20	-4.28	29.08	2.03	
20	70	70	0	53.36	38.39	28.85	52.89	37.35	28.46	1.21	
40	70	70	20	41.22	23.00	16.55	40.99	22.90	16.30	0.36	
40	100	100	20	32.18	40.22	21.86	32.66	41.71	20.92	1.83	
40	100	40	20	32.42	44.55	-1.72	32.52	46.00	-3.31	2.15	
40	40	100	20	51.07	1.83	44.23	50.97	1.11	45.07	1.11	
100	40	100	20	33.87	-40.85	14.49	33.77	-42.23	13.48	1.71	
100	40	40	20	36.03	-30.51	-20.61	36.06	-31.56	-21.32	1.26	
100	100	40	20	21.06	3.28	-22.97	21.68	2.57	-24.33	1.65	
0	0	0	10	89.50	0.31	-3.60	89.42	-0.46	-3.67	0.78	
0	0	0	20	83.23	0.16	-3.76	83.25	-0.87	-3.93	1.05	
0	0	0	40	69.86	-0.04	-3.74	70.07	-0.73	-4.38	0.96	
0	0	0	60	54.84	-0.03	-3.16	54.65	-1.30	-3.07	1.28	
0	0	0	80	37.29	0.04	-2.09	37.61	-0.02	-2.79	0.76	
0	0	0	100	16.78	0.38	-0.38	17.62	-0.21	-0.65	1.06	
100	100	0	0	24.23	16.42	-47.11	24.25	15.49	-47.75	1.12	
70	70	0	0	41.07	15.89	-36.49	40.60	14.93	-36.26	1.09	
40	40	0	0	64.38	9.33	-23.56	64.62	7.39	-22.52	2.22	
0	100	100	0	47.15	69.09	45.15	47.48	69.20	45.43	0.45	
0	70	70	0	58.75	47.73	37.09	58.44	47.82	37.42	0.47	
0	40	40	0	74.74	23.21	20.41	74.23	22.41	19.77	1.14	
100	0	100	0	48.32	-67.57	27.94	48.42	-68.79	27.60	1.28	
70	0	70	0	62.23	-41.77	22.43	62.66	-42.47	23.46	1.31	
40	0	40	0	77.60	-19.57	11.35	77.56	-20.26	10.16	1.37	
10	40	40	0	71.87	19.17	16.65	71.71	17.32	16.40	1.87	
0	40	100	0	71.97	22.07	73.29	70.71	18.34	72.19	4.09	
0	100	40	0	47.30	72.42	15.33	47.27	72.34	14.79	0.54	
40	100	0	0	37.38	56.41	-21.14	36.52	57.57	-22.99	2.34	
40	0	100	0	73.80	-22.07	69.38	74.21	-22.89	68.69	1.15	
100	0	40	0	52.06	-55.12	-20.13	52.45	-55.10	-20.75	0.73	
100	40	0	0	43.68	-20.86	-49.70	43.45	-21.92	-49.24	1.18	
0	0	0	0	95.52	0.46	-3.45	95.30	-0.34	-3.55	0.84	
10	6	6	0	89.31	-0.11	-3.74	89.05	-0.94	-4.20	0.99	
20	12	12	0	82.82	-1.21	-4.54	82.63	-1.91	-4.80	0.78	
40	27	27	0	68.36	-2.69	-3.95	68.63	-3.52	-4.51	1.04	
60	45	45	0	52.67	-5.02	-2.11	52.41	-5.77	-2.46	0.87	
80	65	65	0	37.77	-7.95	-0.84	37.80	-7.43	-2.33	1.58	
100	85	85	0	25.82	-13.45	-2.18	26.15	-14.24	-2.37	0.88	